

---

# Dokumentation Ogd Ris Api

Basiert auf dem gleichnamigen Webservice "OgdRisService" v2.5

(<https://data.bka.gv.at/ris/ogd/v2.5/>)

Ogd Ris Api ist ein REST Service implementiert als ASP.NET MVC 4 Web API Projekt.

Mit einem einfachen Http Request auf die jeweilige Api Schnittstelle (Applikation) mit der GET oder POST Methode und den gewünschten Parametern kann eine Ogd Ris Datenabfrage durchgeführt werden.

Bei komplexen Abfrageparametern wie z.B.: Abschnitt, Fassung, Sortierung gibt es eine Unterteilung des Parameternamens mit <spec> (einem Trennzeichen).

Das Ergebnis entspricht komplett dem "OgdRisService" Response und ist immer im Format JSON (Content-Type: application/json; charset=utf-8)

Request basiert auf den Schemadateien:

- OGD\_Bundesgesetzblaetter\_Request.xsd
- OGD\_Bundesnormen\_Request.xsd
- OGD\_Erlasse\_Request.xsd
- OGD\_Erv\_Request.xsd
- OGD\_History\_Request.xsd
- OGD\_Judikatur\_Request.xsd
- OGD\_Landesgesetzblaetter\_Request.xsd
- OGD\_Landesnormen\_Request.xsd
- OGD\_Request.xsd
- OGD\_Request\_Types.xsd
- OGD\_SVRecht\_Request.xsd

Response basiert auf den Schemadateien:

- OGD\_Bundesgesetzblaetter\_Response.xsd
- OGD\_Bundes-Landesnormen\_Response.xsd
- OGD\_Dokumentliste\_Response.xsd
- OGD\_Erlasse\_Response.xsd
- OGD\_Erv\_Response.xsd
- OGD\_Judikatur\_Response.xsd
- OGD\_Landesgesetzblaetter\_Response.xsd
- OGD\_Response.xsd
- OGD\_Response\_Types.xsd
- OGD\_SVRecht\_Response.xsd

## Glossar:

<domain>	<a href="https://data.bka.gv.at/">https://data.bka.gv.at/</a>
<vers>	v2.5
<spec>	. _ - (bevorzugte Trennzeichen)
("Wert1" , "Wert2")	Aufzählung: Einer der vorgegebenen Werte steht zu Auswahl
("Wert1"   "Wert2")	Mögliche Wertekombinationen (kein, ein oder mehrere).
Bürgerapplikation	<a href="https://www.ris.bka.gv.at/">https://www.ris.bka.gv.at/</a>
Mand	Mandatory, Verpflichtend
Opt	Optional, muss nicht vorkommen

Start= u. Infoseite: <https://data.bka.gv.at/ris/api/v2.5/>

## ERWEITERUNGEN JÄNNER 2019:

- VfgH: Neue Entscheidungsart „KeineAngabe“
- Dsk: Aktuelle Entscheidungsarten:  
  
"Undefined", "BescheidBeschwerde", "BescheidInternatDatenverkehr",  
"BescheidRegistrierung", "BescheidWissenschaftStatistikArchiv", "BescheidSonstiger",  
"Empfehlung", "Verfahrensschriftsaetze",  
"VerwaltungsstraferkenntnisVerwarnungErmahnung",  
"BescheidAkkreditierungZertifizierung", "BescheidVerhaltensregeln",  
"BescheidAmtswegigesPruefverfahren", "BescheidWarnung"  
ALT -> NEU:  
Bescheid §§ 46,47 DSG 2000 -> BescheidWissenschaftStatistikArchiv  
Verfahrensschriftsätze der DSB/DSK -> Verfahrensschriftsaetze

## Versionsabfrage:

<domain>/ris/api/<vers>/version

## Abfrage der verfügbaren Applikationen:

<domain>/ris/api/<vers>/applications

Information zu den Applikationen sind den OGD\_[Applikation]\_Request.xsd Schemadateien entnommen.

## Beschreibung der verschiedenen Suchausdrücke:

- **FulltextSearchExpression**

Suche nach einer „textuellen“ Volltextabfrage, die Syntax (Klammern, Anführungszeichen, Whitespace) ist analog zu den Suchworten in der Bürgerapplikation (<https://www.ris.bka.gv.at/UI/Help.aspx?Abfrage=Bundesnormen&Field=SuchworteField>).

Hiermit kann eine Eingabe des Benutzers 1:1 an die Abfragelogik weitergegeben werden. Dafür muss der Benutzer allerdings auch die beschriebene Grammatik einhalten, andernfalls wird ein Validierungsfehler gemeldet.

---

- ***PhraseSearchExpression***

Suche nach einem (potentiell durch Leerzeichen getrennten) Begriff. Es kann der „\*“ als Wildcard verwendet werden. Wird überall angeboten, wo die Sucheingabe mit einer Volltextsuche implementiert ist aber der gesuchte Begriff idR nicht die vollständige Grammatik einer Volltextsuche benötigt bzw. mit einer Wildcard-Suche auskommt.

Da die Regeln entsprechend einfach gehalten sind, ist hier eine zusätzliche Validierung am Client möglich, damit dem Benutzer eine präzise Fehlermeldung inkl. dem betroffenen Feld geben werden kann. Sinnvolle Werte müssen auf der jeweiligen Metadatenseite nachgeschlagen werden, da sie rein durch den aktuellen Datenbestand definiert sind und das Suchfeld in seiner Intention der Suche in der Bürgerapplikation folgt.

- ***TermSearchExpression***

Suche nach einem Begriff, welcher keine Leerzeichen enthält. Es kann der „\*“ als Wildcard verwendet werden. Wird überall angeboten, wo in der Sucheingabe Wildcards sinnvoll sind.

Da die Regeln entsprechend einfach gehalten sind, ist hier eine zusätzliche Validierung am Client möglich, damit dem Benutzer eine präzise Fehlermeldung inkl. Parameter gegeben werden kann. Sinnvolle Werte müssen auf der jeweiligen Metadatenseite nachgeschlagen werden, da sie rein durch den aktuellen Datenbestand definiert sind und das Suchfeld in seiner Intention der Suche in der Bürgerapplikation folgt.

- ***ExactMatchSearchExpression***

Suche nach einem exakten Begriff, welcher auch Leerzeichen enthalten darf. Es sind keine Wildcards zulässig. Wird überall angeboten, wo z.B. ein bestimmter, aber änderbarer Wertevorrat (z.B. Einbringer bei den Erlässen oder Gesetzesnummer bei Bundesnormen/Landesnormen) existiert.

Da die Regeln entsprechend einfach gehalten sind, ist hier eine zusätzliche Validierung am Client möglich, damit dem Benutzer eine präzise Fehlermeldung inkl. Parameter gegeben werden kann. Sofern die Werte in der Anwendung hinterlegt sind (z.B. Einbringer bei den Erlässen), ist es empfehlenswert, den gültigen Wertevorrat zu dokumentieren.

## Parameter der Applikationen:

### Request Bundesnormen:

Information: `<domain>/ris/api/<vers>/applications/bundesnormen`

Query: `<domain>/ris/api/<vers>/bundesnormen`

Parameter:

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Index (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Typ (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Abschnitt (NormabschnittSucheinschraenkung, Opt)

Abschnitt<spec>Von (string, Opt)

---

Abschnitt<spec>Bis (string, Opt)  
Abschnitt<spec>Typ ("Alle" , "Artikel" , "Paragraph" , "Anlage"), Mand)  
Fassung (Fassungsangabe, Opt)  
Fassung<spec>FassungVom (date, YYYY-mm-dd, Mand)  
**oder**  
Fassung<spec>VonInkrafttretedatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Fassung<spec>BisInkrafttretedatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Fassung<spec>VonAusserkrafttretedatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Fassung<spec>BisAusserkrafttretedatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Gesetzesnummer (ExactMatchSearchExpression, string, Opt)  
Kundmachungsorgan (PhraseSearchExpression, string, Opt)  
Kundmachungsorgannummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)  
Unterzeichnungsdatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Sortierung (BundesnormenSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("ArtikelParagraphAnlage" ,  
"Kurzinformation" , "Inkrafttretedatum" , "Ausserkrafttretensdatum"), Mand)  
ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat" ,  
"DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Landesnormen:

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/landesnormen

Query: <domain>/ris/api/<vers>/landesnormen

Parameter:

Bundesland<spec>(("SuchelnBurgenland"="true" | "SuchelnKaernten"="true" |  
"SuchelnNiederoesterreich"="true" | "SuchelnOberoesterreich"="true") |  
"SuchelnSalzburg"="true" | "SuchelnSteiermark"="true") |  
"SuchelnTirol"="true" | "SuchelnVorarlberg"="true") |  
"SuchelnWien"="true"), Opt)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Index (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Typ (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Abschnitt (NormabschnittSucheinschraenkung, Opt)  
Abschnitt<spec>Von (string, Opt)  
Abschnitt<spec>Bis (string, Opt)  
Abschnitt<spec>Typ ("Alle" , "Artikel" , "Paragraph" , "Anlage"), Mand)  
Fassung (Fassungsangabe, Opt)  
Fassung<spec>FassungVom (date, YYYY-mm-dd, Mand)

**oder**

Fassung<spec>VonInkrafttredatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Fassung<spec>BisInkrafttredatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Fassung<spec>VonAusserkrafttredatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Fassung<spec>BisAusserkrafttredatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Gesetzesnummer (ExactMatchSearchExpression, string, Opt)

Kundmachungsorgan (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Kundmachungsorgannummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Unterzeichnungsdatum (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Sortierung (LandesnormenSortExpression, Opt)

Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)

Sortierung<spec>SortedByColumn ("ArtikelParagraphAnlage" ,  
"Kurzinformation" , "Inkrafttredatum" , "Ausserkrafttredatum"), Mand)

ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)

DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)

Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

**Request Bundesgesetzblätter (BgblAuth):**

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/bundesgesetzblaetter

Query: <domain>/ris/api/<vers>/bundesgesetzblaetter

Parameter:

Applikation ("BgblAuth"), Mand)

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Bgblnummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Kundmachung (DateInterval, Opt)

Kundmachung<spec>Periode ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen",  
"EinemMonat" , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Mand)

**oder**

Kundmachung<spec>Von (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Kundmachung<spec>Bis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Teil<spec>(("SucheInTeil1"="true" | "SucheInTeil2"="true" | "SucheInTeil3"="true"), Opt)

Typ<spec>(("SucheInGesetzen"="true" | "SucheInKundmachungen"="true" |  
"SucheInVerordnungen"="true" | "SucheInSonstiges"="true"), Opt)

Sortierung (BgblAuthSortExpression, Opt)

Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)

Sortierung<spec>SortedByColumn ("BgblNummer" , "Kundmachungsdatum"), Mand)

DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)

Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

---

### Request Bundesgesetzblätter (Regv):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/bundesgesetzblaetter

Query: <domain>/ris/api/<vers>/bundesgesetzblaetter

Parameter:

Applikation ("Regv"), Mand

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)

BeschlussdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)

BeschlussdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

EinbringendeStelle (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Sortierung (RegVSortExpression, Opt)

Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand

Sortierung<spec>SortedByColumn ("Kurztitel" , "EinbringendeStelle" ,  
"Beschlussdatum"), Mand

ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt

DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt

Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Bundesgesetzblätter (Begut):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/bundesgesetzblaetter

Query: <domain>/ris/api/<vers>/bundesgesetzblaetter

Parameter:

Applikation ("Begut"), Mand

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)

InBegutachtungAm (date, YYYY-mm-dd, Opt)

EinbringendeStelle (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Sortierung (BegutSortExpression, Opt)

Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand

Sortierung<spec>SortedByColumn ("Kurztitel" , "EinbringendeStelle" ,  
"EndeBegutachtungsfrist"), Mand

ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt

DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt

Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

---

### Request Bundesgesetzblätter (BgbLPdf):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/bundesgesetzblaetter

Query: <domain>/ris/api/<vers>/bundesgesetzblaetter

Parameter:

Applikation ("BgbLPdf"), Mand)

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Bgblnummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Kundmachung (RangeDateInterval, Opt)

Kundmachung<spec>Von (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Kundmachung<spec>Bis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Typ<spec>(("SucheInGesetzen"="true" | "SucheInKundmachungen"="true" | "SucheInVerordnungen"="true" | "SucheInSonstiges"="true"), Opt)

Teil<spec>(("SucheInAlt"="true" | "SucheInTeil1"="true" | "SucheInTeil2"="true" | "SucheInTeil3"="true"), Opt)

Sortierung (BgbLPdfSortExpression, Opt)

Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)

Sortierung<spec>SortedByColumn ("Fundstelle" , "Kundmachungsdatum"), Mand)

DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)

Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Landesgesetzblätter(LgblAuth):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/landesgesetzblaetter

Query: <domain>/ris/api/<vers>/landesgesetzblaetter

Parameter:

Applikation ("LgblAuth"), Mand)

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Lgblnummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Bundesland<spec>(("SucheInBurgenland"="true" | "SucheInKaernten"="true" | "SucheInNiederoesterreich"="true" | "SucheInOberoesterreich"="true") | "SucheInSalzburg"="true" | "SucheInSteiermark"="true") | "SucheInTirol"="true" | "SucheInVorarlberg"="true") | "SucheInWien"="true"), Opt)

Kundmachung (DateInterval, Opt)

Kundmachung<spec>Periode ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat" , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Mand)

**oder**

Kundmachung<spec>Von (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Kundmachung<spec>Bis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Typ<spec>(("SucheInGesetzen"="true" | "SucheInKundmachungen"="true" |

---

"SucheInVerordnungen="true" | "SucheInSonstiges"="true"), Opt)  
Sortierung (LgblAuthSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn (("LgblNummer" , "Kundmachungsdatum" ,  
"Bundesland"), Mand)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Landesgesetzblätter(Lgbl):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/landesgesetzblaetter

Query: <domain>/ris/api/<vers>/landesgesetzblaetter

Parameter:

Applikation ("Lgbl"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
LgblNummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)  
Kundmachung (RangeDateInterval, Opt)  
Kundmachung<spec>Von (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Kundmachung<spec>Bis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Bundesland<spec>("SucheInBurgenland"="true" | "SucheInKaernten"="true" |  
"SucheInOberoesterreich"="true") | "SucheInSalzburg"="true" |  
"SucheInSteiermark"="true") | "SucheInTirol"="true" |  
"SucheInVorarlberg"="true"), Opt)  
Typ<spec>("SucheInGesetzen"="true" , "SucheInKundmachungen"="true" ,  
"SucheInVerordnungen"="true" , "SucheInSonstiges"="true"), Opt)  
Sortierung (LgblSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn (("Fundstelle" , "Kundmachungsdatum" ,  
"Bundesland"), Mand)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Landesgesetzblätter(LgblNO):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/landesgesetzblaetter

Query: <domain>/ris/api/<vers>/landesgesetzblaetter

Parameter:

Applikation ("LgblNO"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)



---

Gliederungszahl (ExactMatchSearchExpression .\*[^\\*], string, Opt)  
Typ<spec>(("SucheInGesetzen"="true" | "SucheInKundmachungen"="true" |  
"SucheInVerordnungen"="true" | "SucheInSonstiges"="true"), Opt)  
Index (("Undefined" , "VerfassungsUndOrganisationsrecht" , "Gemeinderecht" , "Dienstrecht" ,  
"Finanzrecht" , "InnereVerwaltung" , "Kulturrecht" , "LandUndForstwirtschaft" ,  
"Wirtschaftsrecht" , "BodenUndVerkehrsrecht" , "Sozialrecht"), Opt)  
FassungVom (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Sortierung (LgblNoSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("Gliederungszahl" , "Ausgabedatum"), Mand)  
ImRisSeit (RangeDateInterval, Opt)  
ImRisSeit<spec>Von (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
ImRisSeit<spec>Bis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Judikatur(Justiz):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Justiz"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumenttyp ("SucheInRechtsaetzen"="true" | "SucheInEntscheidungstexten"="true"), Opt)  
Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Gericht (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Rechtssatznummer (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
RechtlicheBeurteilung (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Fundstelle (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
AenderungenSeit (("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat" ,  
"DreiMonaten" | "SechsMonaten" | "EinemJahr"), Opt)  
Sortierung (JustizSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("Geschaeftszahl" , "Datum" , "Gericht" , "Typ" ,  
"Kurzinformation")  
ImRisSeit (("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat" ,  
"DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

---

### Request Judikatur(Vfgh):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Vfgh"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
"SucheInEntscheidungstexten"="true"), Opt)  
Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Entscheidungsart ("Undefined" , "Beschluss" , "Erkenntnis" , "Vergleich" , "KeineAngabe" ), Opt)  
Index (PhraseSearchExpression, string, Opt)  
Sammlungsnummer (TermSearchExpression, string, Opt)  
Sortierung (VfghSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("Geschaeftszahl" , "Datum" , "Art" , "Typ"), Mand)  
ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Judikatur(Vwgh):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Vwgh"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
"SucheInEntscheidungstexten"="true"), Opt)  
Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Entscheidungsart ("Undefined" , "Beschluss" , "Erkenntnis" , "BeschlussVS" ,  
"ErkenntnisVS"), Opt)  
Index (PhraseSearchExpression, string, Opt)  
Sammlungsnummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)  
Sortierung (VwghSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)

---

Sortierung<spec>SortByColumn ("Geschaeftszahl" , "Datum" , "Art" , "Typ"), Mand)  
ImRisSeit (("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite (("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Judikatur(Bvwg):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Bvwg"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
 "SucheInEntscheidungstexten"="true"), Opt)  
Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Entscheidungsart (("Undefined" , "Beschluss" , "Erkenntnis"), Opt)  
Sortierung (BvwgSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortByColumn ("Geschaeftszahl" , "Datum" , "Art" , "Typ"), Mand)  
ImRisSeit (("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite (("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Judikatur(Lvwg):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Lvwg"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
 "SucheInEntscheidungstexten"="true"), Opt)  
Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

---

Entscheidungsart ("Undefined" , "Beschluss" , "Erkenntnis" , "Bescheid"), Opt)  
Bundesland ("Undefined" , "Burgenland" , "Kaernten" , "Niederoesterreich" , "Oberoesterreich" ,  
"Salzburg" , "Steiermark" , "Tirol" , "Vorarlberg" , "Wien"), Opt)  
Sortierung (LvwgSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("Geschaeftszahl" , "Datum" , "Art" , "Typ" ,  
"Gericht"), Mand)  
ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Judikatur(Gbk):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Gbk"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
"SucheInEntscheidungstexten"="true")), Opt)  
Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
Entscheidungsart ("Undefined" , "Einzelfallpruefungsergebnis" , "Gutachten"), Opt)  
Kommission ("Undefined" , "BundesGleichbehandlungskommission" ,  
"Gleichbehandlungskommission"), Opt)  
Senat ("Undefined" , "I" , "II" , "III"), Opt)  
Diskriminierungsgrund ("Undefined" , "Geschlecht" , "EthnischeZugehoerigkeit" , "Religion" ,  
"Weltanschauung" , "Alter" , "SexuelleOrientierung" , "Mehrfachdiskriminierung"), Opt)  
Sortierung (GbkSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("Geschaeftszahl" , "Kommission" , "Senat" , "Datum" ,  
"Diskriminierungsgrund"), Mand)  
ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
 , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

---

### Request Judikatur(Dsk):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Dsk"), Mand)

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
"SucheInEntscheidungstexten"="true"), Opt)

Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)

EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)

EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Entscheidungsart ("Undefined", "BescheidBeschwerde",  
"BescheidAmtswegigesPruefverfahren",  
"VerwaltungsstraferkenntnisVerwarnungErmahnung",  
"BescheidWissenschaftStatistikArchiv", "BescheidInternatDatenverkehr",  
"BescheidAkkreditierungZertifizierung", "BescheidVerhaltensregeln",  
"BescheidWarnung", "BescheidRegistrierung", "BescheidSonstiger",  
"Empfehlung", "Verfahrensschriftsaetze"), Opt)

EntscheidendeBehoerde(("Undefined", "Datenschutzkommission",  
"Datenschutzbehoerde"), Opt)

Sortierung (DskSortExpression, Opt)

Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending", "Descending"), Mand)

Sortierung<spec>SortedByColumn ("Geschaeftszahl", "Datum", "Art", "Typ"), Mand)

ImRisSeit ("Undefined", "EinerWoche", "ZweiWochen", "EinemMonat",  
"DreiMonaten", "SechsMonaten", "EinemJahr"), Opt)

DokumenteProSeite ("Ten", "Twenty", "Fifty", "OneHundred"), Opt)

Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Judikatur(Dok):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Dok"), Mand)

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
"SucheInEntscheidungstexten"="true"), Opt)

Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)

EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)

EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

---

EntscheidendeBehoerde (ExactMatchSearchExpression, string, Opt)  
Sortierung (DokSortExpression, Opt)  
    Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
    Sortierung<spec>SortedByColumn ("Geschaeftszahl" , "Behoerde" , "Datum"), Mand)  
ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
    , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Judikatur(Pvak):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/judikatur

Query: <domain>/ris/api/<vers>/judikatur

Parameter:

Applikation ("Pvak"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumenttyp<spec>(("SucheInRechtssaetzen"="true" |  
    "SucheInEntscheidungstexten"="true")), Opt)  
Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
EntscheidungsdatumVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidungsdatumBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
EntscheidendeBehoerde(("Undefined" , "PersonalvertretungsAufsichtskommission" ,  
    "Personalvertretungsaufsichtsbehoerde"), Opt)  
Sortierung (PvakSortExpression, Opt)  
    Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
    Sortierung<spec>SortedByColumn ("Geschaeftszahl" , "Datum"), Mand)  
ImRisSeit ("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" , "EinemMonat"  
    , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request History:

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/history

Query: <domain>/ris/api/<vers>/history

Parameter:

Anwendung ("Avn" , "Avsv" , "Begut" , "BgblAuth" , "BgblPdf" , "Bundesnormen" , "Bvwg" ,  
    "Bvwg" , "Dok" , "Dsk" , "Erv" , "Gbk" , "Justiz" , "Lgbl" , "LgblAuth" , "LgblNO" ,  
    "Landesnormen" , "Lvwg" , "Pvak" , "RegV" , "Vfgh" , "Vwgh"), Mand)  
AenderungenVon (date, YYYY-mm-dd, Opt)

---

AenderungenBis (date, YYYY-mm-dd, Opt)  
IncludeDeletedDocuments ("true", Opt)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request SvRecht:

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/svrecht

Query: <domain>/ris/api/<vers>/svrecht

Parameter:

Applikation ("Avsv"), Mand)  
Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Dokumentart (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Urheber (ExactMatchSearchExpression, ("Undefined", "Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK)",  
"Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK)",  
"Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK)",  
"Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK)",  
"Steiermärkische Gebietskrankenkasse (STGKK)",  
"Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK)", "Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK)",  
"Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK)" , "Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK)" ,  
"Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)" ,  
"Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB)" ,  
"Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA)" ,  
"Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB)" ,  
"Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)" ,  
"Pensionsversicherungsanstalt (PVA)" ,  
"Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe (BKK-WVB)" ,  
"Betriebskrankenkasse Austria Tabak (BKK-AT)" ,  
"Betriebskrankenkasse Mondi (BKK Mondi)" ,  
"Betriebskrankenkasse voestalpine Bahnsysteme (BKK-VA)" ,  
"Betriebskrankenkasse Zeltweg (BKK-ZW)" ,  
"Betriebskrankenkasse Kapfenberg (BKK-KA)" ,  
"Pensionsinstitut der Linz AG (PI Linz AG)" ,  
"Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (HVSV)" ,  
"HVSV Gesamtvertrag" , "Wiener Gesamtvertrag" ,  
"Niederösterreichischer Gesamtvertrag" ;  
"Burgenländischer Gesamtvertrag" , "Oberösterreichischer Gesamtvertrag" ;  
"Steiermärkischer Gesamtvertrag" , "Kärntner Gesamtvertrag" ,  
"Salzburger Gesamtvertrag" , "Tiroler Gesamtvertrag" ,  
"Vorarlberger Gesamtvertrag" , "SVA Gesamtvertrag" , "SVB Gesamtvertrag" ,  
"BVA Gesamtvertrag" , "VAEB Gesamtvertrag" , "Bundesschiedskommission (BSK)" ,  
"Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues" ,  
"Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen" ,

---

"Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten" ,  
"Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter",  
"Betriebskrankenkasse Mondi Business Paper" , "Betriebskrankenkasse Neusiedler" ,  
"Betriebskrankenkasse Alpine Donawitz" , "Betriebskrankenkasse Semperit" ,  
"Betriebskrankenkasse Kindberg" , "Betriebskrankenkasse Pengg",  
"Pensionsinstitut für Verkehr und öffentliche Einrichtungen"), Opt)

Kundmachung (DateInterval, Opt)

Kundmachung<spec>Periode (("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" ,  
"EinemMonat" , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Mand)

**oder**

Kundmachung<spec>Von (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Kundmachung<spec>Bis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Avsvnummer (ExactMatchSearchExpression, string, Opt)

Sortierung (AvsvSortExpression, Opt)

Sortierung<spec>SortDirection (("Ascending" , "Descending"), Mand)

Sortierung<spec>SortedByColumn (("Avsvnummer" , "Kundmachungsdatum" ,  
"Einbringer" , "Kurzinformation"), Mand)

DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)

Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Erlaesse(Avn):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/erlaesse

Query: <domain>/ris/api/<vers>/erlaesse

Parameter:

Applikation ("Avn"), Mand)

Suchworte (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Titel (FulltextSearchExpression, string, Opt)

FassungVom (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Geschaeftszahl (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Norm (FulltextSearchExpression, string, Opt)

Avnnummer (PhraseSearchExpression, string, Opt)

Typ<spec>(("SucheInKundmachungen"="true" |  
"SucheInVeroeffentlichungenAufGrundVEVO"="true" |  
"SucheInSonstigeVeroeffentlichungen"="true"), Opt)

Kundmachung (DateInterval, Opt)

Kundmachung<spec>Periode (("Undefined" , "EinerWoche" , "ZweiWochen" ,  
"EinemMonat" , "DreiMonaten" , "SechsMonaten" , "EinemJahr"), Mand)

**oder**

Kundmachung<spec>Von (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Kundmachung<spec>Bis (date, YYYY-mm-dd, Opt)

Sortierung (AvnSortExpression, Opt)



---

Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("Avnnummer" , "Kundmachungsdatum" ,  
"Kurzinformation"), Mand)  
DokumenteProSeite ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Seitennummer (1 - n, integer, Opt)

### Request Erv(Austrian Laws):

Information: <domain>/ris/api/<vers>/applications/erv

Query: <domain>/ris/api/<vers>/erv

Parameter:

SearchTerms (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Title (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
Source (FulltextSearchExpression, string, Opt)  
InRisSince ("Undefined" , "OneWeek" , "TwoWeeks" ,  
"OneMonth" , "ThreeMonth" , "SixMonth" , "OneYear"), Opt)  
Sort (ErvSortExpression, Opt)  
Sortierung<spec>SortDirection ("Ascending" , "Descending"), Mand)  
Sortierung<spec>SortedByColumn ("Title"), Mand)  
DocumentsPerPage ("Ten" , "Twenty" , "Fifty" , "OneHundred"), Opt)  
Pagenumber (1 - n, integer, Opt)

### Anwendungsbeispiele:

<domain>/ris/api/<vers>/content/examples.zip

### Fehlermeldungen und Warnungen:

Auf Seite von RIS OGD API in folgendem Format:

```
{
  "OgdSearchResult": {
    "Error": {
      "Applikation": "Landesnormen",
      "Message": "soap:Client. Schema Validation Error: The
'http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5:ImRisSeit' element is invalid
The value 'Undef' is invalid according to its datatype
'http://ris.bka.gv.at/ogd/V2_5:ChangeSetInterval' –
The Enumeration constraint failed."
    }
  }
}

{
  "OgdSearchResult": {
    "Error": {
      "Applikation": "Landesnormen",
```

---

```
        "Message": "soap:Client Die Seitennummer ist höher als die Anzahl der
        verfügbaren Seiten"
    }
}
{
  "OgdSearchResult": {
    "Error": {
      "Applikation": "Applications/Bundesnormen2",
      "Message": "'Bundesnormen2' not found!"
    }
  }
}
```

Bei einem Fehler seitens des Servers wird zusätzlich der Statuscode 500 zurückgeliefert.